

Décamp'[®]
RADICAL

**DESTRUCTEUR
DE SOUCHE**

Traitement radical
Sans effort



Fabriqué
en France

Souche



Décamp'®

RADICAL

Destructeur de souche

Ce produit, qui est un comburant, en association avec du pétrole et une flamme, va réduire en cendre les vieilles souches qui encombrant votre jardin.

Mode d'emploi

Percer sur la surface plane à l'aide d'une perceuse des trous verticaux de Ø 8 espacés de 4 à 5 cm puis des trous obliques de 30° sur le tour de la souche espacés de 4 à 5 cm sur une profondeur de 7 à 8 cm.

Verser le destructeur de souche dans chacun des trous.

Verser du pétrole désaromatisé dans chacun des trous et recompléter avec du destructeur de souche si nécessaire.

Enflammer le pétrole au moyen d'une allumette et laisser brûler.



Ne pas évacuer la sciure des trous

La souche va se consumer plusieurs jours.

Recommandation : Ne pas utiliser de l'essence. Bien nettoyer autour de la souche pour éviter de provoquer un incendie. L'action du produit sera meilleure sur une souche sèche.

FICHE SÉCURITÉ

Contient : NITRATE DE SODIUM

Attention. Peut aggraver un incendie ; comburant. Provoque une sévère irritation des yeux.

Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur. Ne pas fumer. Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles. Prendre toutes précautions pour éviter de mélanger avec des matières combustibles. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux. En cas d'incendie : Utiliser du sable sec, de la poudre chimique sèche ou de la mousse résistant à l'alcool pour l'extinction. En cas de contact avec les yeux : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact

si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Éliminer le contenu/réceptacle dans une installation d'élimination des déchets agréée. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Crea®

215, Av. de la Roche Parnale
ZI Motte Longue
74130 BONNEVILLE
Tél. : 04 50 25 75 02



IMPRIM'VERT



375g



3355660000387

TMT 0A18 - 924316

