UK Information and directions for use

Pharmaceutical entrepreneur: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Germany, tel.: +49 (0) 5422/101-0, Made in Germany, www.tetra.net

Manufacturer: Aquarium Münster, Pahlmeier GmbH, Gallgheide 8, D-48231 Telgte, Germany

Tetra Medica FungiStop Plus

Method of administration: Solution for adding to aquarium water

Amount of active ingredients per 1 ml of solution:
4.00 mg of trichloride olantaire monohydrate
2.75 mg of methylthioninium chloride
2.00 mg of acriflavinium chloride

Areas of application:
Fungal infections caused by Achlya, Saprolegnia, etc.; spawn fungus; bacterial mucous membrane infections; mouth decay and mouth rot; wounds and injuries.

Disease symptoms:
Cotton wool-like, white patches, mould-like structures on the fish skin, fungal wounds, skin inflammations.

Contraindications and side effects: None known. The pet owner is respectfully asked to inform a veterinarian or pharmacist of any newly-discovered side effect. The pet retailer or product manufacturer should also be informed of any side effects.

Remedy for freshwater tropical fish

Dosing instructions; Method of application:
Make a mild freshwater. The treatment cycle for **Tetra Medica FungiStop Plus** is 7 days. Before first treatment, make sure that the aquarium is well aerated. Switch off UV sterilizers and ozone systems. Do not use activated carbon or any other salt-withered filter media to filter the water. Wherever possible, please clean the filter properly before use. Always ensure that treatment is carried out whilst the tank is fully stocked to prevent any currently healthy animals from subsequently becoming infected.

Dispense **Tetra Medica FungiStop Plus** evenly into the aquarium in the amounts as stipulated below:
Day 1: 10 drops (1 ml) per 100 l of aquarium water. You are advised not to feed the fish.
Day 2: 20 drops (1.5 ml) per 100 l of aquarium water. You are advised not to feed the fish.
Days 3 to 6: No application. Feed as normal.
Day 7: 20 drops (1ml) per 100 l of aquarium water. You are advised not to feed the fish.
Day 8: No application. Feed as normal. Carry out a partial water change (30-50%). After the partial water change we recommend you to use activated carbon to filter the water.

If no clear improvement is seen, repeat treatment is recommended after about 2 weeks.

Water discolourations due to the active substance and will disappear after a few days.

Instructions for appropriate use:
- Do not use **Tetra Medica FungiStop Plus** in conjunction with any other disease remedies.
- Excessive amounts of the product are added to the aquarium, carry out a partial water change is equivalent to those amounts

Special storage precautions:
- Keep this remedy out of the reach and sight of children.
- Store the product in its original packaging.
- Keep the product away from sunlight.

Special precautions:
- For external treatment only.
- Do not use once the expiry date has passed.
- This product should not be used on crustaceans, shrimps, snails, mussels and other invertebrates as it can lead to intolerance.
- Do not use in the delicate plant species such as Ceratophyllum genus (hornwort).
- Special precautionary measures for disposal of unused remedies:
- Dispose of this product and its packaging via a hazardous or special waste collection point.

Information revised:
October 2017

D Gebrauchsinformation

Pharmazeutischer Unternehmer: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Deutschland, Tel.: +49 (0) 5422/101-0, Hergestellt in Deutschland, www.tetra.net

Importeur für die Schweiz: Dolphin Amazonia AG, Buchfeldstr. 15, CH-4142 Münchenstein, Switzerland, Tel.: +41 (0)61 416 10 10

Hersteller: Aquarium Münster, Pahlmeier GmbH, Gallgheide 8, D-48231 Telgte, Germany

Tetra Medica FungiStop Plus

Darreichungsform: Wirkstofflösung als Zusatz zum Aquarienwasser

Wirkstoffe je 1 ml Lösung:
4,00 mg Ethacridinlactat Monohydrat
2,75 mg Methylthioninchloridhydrat
2,00 mg Acriflaviniummonochlorid

Anwendungsgebiete:
Verpilzung, durch z.B. Achlya, Saprolegnia u.a., Laichverpilzung; bakterielle Schleimhautinfektion; Maulfäule und „Maulpilz"; Wunden und Verletzungen.

Krankheitssymptome:
Watteähnliche Auflagerungen, weißlicher Belag, schimmelartige Strukturen auf der Haut, verpilzte Wunden, Entzündungen der Haut.

Gegenanzeigen und Nebenwirkungen: Keine bekannt. Der Tierhalter wird aufgefordert, jede Nebenwirkung, die bisher nicht bekannt ist, einem Tierarzt oder Apotheker mitzuteilen. Außerdem sollten die Nebenwirkungen dem Zoofachhändler oder dem Hersteller mitgeteilt werden.

Arzneimittel für Süßwasserfische

Dosierung/Anwendung/Art und Weise der Anwendung:
Vor Gebrauch gut schütteln. Die Behandlungsdauer von **Tetra Medica FungiStop Plus** beträgt 7 Tage. Während der Behandlung das Aquarium gut belüften. UV-Klärer und Ozon-Anlagen ausschalten. Nicht über Aktivkohle oder andere desalinierende Filtermedien filtern. Wenn möglich bitte Filter vor der Anwendung kalk- und tauchgesondert reinigen. Die Behandlungsmenge in vollbesetzten Becken durchführen, um eine Ansteckung noch nicht befallener Tiere zu verhindern.

Tetra Medica FungiStop Plus wie folgt in die angegebenen Mengen gleichmäßig im Aquarium verteilen:
1. Tag: 10 Tropfen (1 ml) je 100 l Aquariumwasser. Möglichkeit nicht füttern.
2. Tag: 20 Tropfen (1,5 ml) je 100 l Aquariumwasser. Möglichkeit nicht füttern.
3. - 6. Tag: Keine Anwendung. Normal füttern.
7. Tag: 20 Tropfen (1 ml) je 100 l Aquariumwasser. Möglichkeit nicht füttern.
8. Tag: Keine Anwendung. Normal füttern. Teilwasserwechsel (30 -50%) durchführen. Wir empfehlen nach dem Teilwasserwechsel mit Aktivkohle zu filtern.

Sollte keine deutliche Besserungseintreten, ist eine Wiederholungsbehandlung nach ca. 2 Wochen empfehlenswert.

Der Wasserfärbung ist wirkstoffbedingt und verschwindet nach wenigen Tagen wieder.

Hinweise für die bestimmungsgemäße Anwendung:
- **Tetra Medica FungiStop Plus** nicht gleichzeitig mit anderen Arzneimitteln anwenden.
- Im Falle einer Überdosierung wie geschildert der Überdosierungsmenge das Aquarienwasser wechseln.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung:
- Arzneimittel nicht zugänglich für Kinder aufbewahren.
- In der Originalverpackung aufbewahren.
- Vor Lichteinwirkung schützen.

Besondere Warnhinweise:
- Für Tiere.
- Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.
- Krebstiere, Garnelen, Schnecken, Muscheln und andere Wirbellose von der Behandlung ausschließen, da Unverträglichkeiten auftreten können.
- Feinfiedrige Pflanzen, wie z. B. Ceratophyllum-Arten (Hornkraut) können geschädigt werden.
- Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung von nicht verwendeten Arzneimitteln:
- Dieses Produkt und seine Verpackung der Problemabfallentsorgung zuführen.

Stand der Information:
Oktober 2017

F Informations et instructions d'utilisation

Entreprise pharmaceutique : Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Allemagne, Tél. : +49 (0) 5422/101-0, fabriqué en Allemagne, www.tetra.net

Fabricant : Aquarium Münster, Pahlmeier GmbH, Gallgheide 8, D-48231 Telgte, Allemagne

Tetra Medica FungiStop Plus

Mode d'administration : Solution à ajouter à l'eau de l'aquarium

Ingrédients actifs pour 1 ml de solution :
4,00 mg de monohydrate de lactate d'éthacridine
2,75 mg de chlorure de méthylthionium
2,00 mg de chlorure d'acriflavinium

Champs d'application :
Infections fongiques causées par Achlya, Saprolegnia, etc. ; pourriture du frai ; infections bactériennes des muqueuses ; érosion et mycoses de la bouche ; plaies et blessures.

Symptômes :
dépôts blanchâtres, dépôts cutanés ressemblant à de la moisissure, plaies fongiques, inflammations de la peau.

Contre-indications et effets secondaires : aucun connu actuellement. Si vous constatez un effet secondaire, nous vous invitons à en informer au vétérinaire ou au pharmacien, ainsi que votre boutiquard d'aquariophilie ou le fabricant du produit.

Médicament pour poissons d'ornement d'eau douce

Instructions de dosage/mode d'application :
Bien aérer avant usage. Pour **Tetra Medica FungiStop Plus**, le cycle de traitement dure 7 jours. Pour le traitement, bien aérer l'aquarium et bien aérer. Éteindre les stérilisateurs UV et les systèmes d'ozone. Ne pas utiliser de charbon actif ou toute matière filtrante absorbant par filtre l'eau. Dans la mesure du possible, nettoyer correctement le filtre avant utilisation. Veiller systématiquement à réaliser le traitement lorsque l'aquarium est entièrement peuplé afin d'empêcher que de nouveaux animaux saines soient infectés par la suite.

Répartir **Tetra Medica FungiStop Plus** uniformément dans l'aquarium en respectant les dosages ci-dessous.
Jour 1 : 10 gouttes (1 ml) pour 100 l d'eau d'aquarium. Il est conseillé de ne pas nourrir les poissons.
Jour 2 : 20 gouttes (1,5 ml) pour 100 l d'eau d'aquarium. Il est conseillé de ne pas nourrir les poissons.
Jours 3 à 6 : pas d'application. Nourrir normalement les poissons.
Jour 7 : 20 gouttes (1 ml) pour 100 l d'eau d'aquarium. Il est conseillé de ne pas nourrir les poissons.
Jour 8 : pas d'application. Nourrir normalement les poissons. Effectuer un changement d'eau partiel (30-50 %). Après le changement d'eau partiel, il est recommandé d'utiliser du charbon actif pour filtrer l'eau.

Si aucune amélioration significative n'est constatée, il est recommandé de répéter le traitement après environ 2 semaines.

La décoloration de l'eau est due à la substance active et disparaît après quelques jours.

Mode d'emploi :
- Ne pas utiliser **Tetra Medica FungiStop Plus** en association avec d'autres traitements contre des maladies.
- Si une quantité excessive de produit est injectée à l'aquarium, procéder à un changement d'eau partiel équivalent à cette quantité

Précautions particulières de stockage :
- Conserver ce médicament hors de la portée et de la vue des enfants.
- Stocker le produit dans son emballage d'origine.
- Conserver le produit à l'abri de la lumière du soleil.

Précautions particulières :
- Pour traiter les animaux uniquement.
- Ne pas utiliser après la date d'expiration.
- Ce produit ne doit pas être utilisé sur les crustacés, crevettes, escargots, moules et autres invertébrés car il peut entraîner une intolérance.
- Pour ce stocker ne pas l'utiliser sur espèces de plantes fragiles, comme celles du genre Ceratophyllum (cornifoliacées).
- Mesures de précaution particulières pour l'élimination des médicaments non utilisés :
- Éliminer le produit et son emballage dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Informations mises à jour :
Octobre 2017

NL Informatie en aanwijzingen voor gebruik

Farmaceutisch ondernemer: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Duitsland, Tel.: +49 (0) 5422/101-0, Made in Germany, www.tetra.net

Fabrikant: Aquarium Münster, Pahlmeier GmbH, Gallgheide 8, D-48231 Telgte, Duitsland

Tetra Medica FungiStop Plus

Toepassingsgebieden:
Schimmelinfecties veroorzaakt door o.a. Achlya en Saprolegnia, broedschimmel, bacteriële slijmhuidinfecties, bekschimmel en -rot, wonden en verwondingen.

Ziektekenmerken:
Watteachtige vertle plekken, schimmelachtige structuren op de vissenhuid, schimmelwonden, huidontstekingen.

Contra-indicaties en bijwerkingen: Geen bekend. De eigenaar van het huisdier wordt verzocht elk verschijnsel eerst aan de apotheker op de hoogte te brengen van elk nieuw ontdekte bijwerking. De dierenwinkel of fabrikant van het product moet ook worden geïnformeerd over eventuele bijwerkingen.

Geneesmiddel voor tropische zoetwatervissen

Doseerinstructie/wijze van toediening:
Goed schudden voor gebruik. De behandelingscyclus van **Tetra Medica FungiStop Plus** duurt 8 dagen. Zorgen bij begin de behandeling voor dat het aquariumgoed wordt belucht. Schakel UV-apparatenlagen en ozonsystemen uit. Gebruik geen actieve koolstof of andere absorberende filtermedium het water te filteren. Maak waar mogelijk het filter voor gebruik goed schoon. Voor de behandeling altijd zo veel het volledige visbestand in het aquarium, om te voorkomen dat momenteel gezonde dieren nadien besmet raken.

Tetra Medica FungiStop Plus gelijkmatig over het aquariumwater in de onderstaande hoeveelheden toedienen:
Dag 1: 10 druppels (1 ml) per 100 l water aquariumwater. U wordt geadviseerd de vissen niet te voeren.
Dag 2: 20 druppels (1,5 ml) per 100 l water aquariumwater. U wordt geadviseerd de vissen niet te voeren.
Dag 3 t/m 6: Geen behandeling. Normaal voeren.
Dag 7: 20 druppels (1 ml) per 100 l water aquariumwater. U wordt geadviseerd de vissen niet te voeren.
Dag 8: Geen behandeling. Normaal voeren. Eerst een deel van het watervervangen (30 -50%). Na de gedeeltelijke waterverversing raden we aan een actiefkool in te hangen om het water te filteren.

Als er geen duidelijke verbetering te zien is, wordt aanbevolen om de behandeling na ongeveer 2 weken te herhalen.

Waterverkleuring is het gevolg van de werkzame stof en verdwijnt na een paar dagen.

Aanwijzingen voor correct gebruik:
- **Tetra Medica FungiStop Plus** niet gebruiken in combinatie met andere middelen tegen ziekten
- Alvorens te grote hoeveelheden van het product aan het aquarium worden toegevoegd, verricht u dan een overeenkomstig deel van het water

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het bewaren:
- Dit geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
- Het product in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
- Het product uit de buurt van zonlicht houden.

Speciale voorzorgsmaatregelen:
- Voor dierenwelzijn gebruiken.
- Niet gebruiken als de houdbaarheidsdatum is verstreken.
- Dit product mag niet worden gebruikt op schaaldieren, garnalen, slakken, mosselen en andere ongewervelden dieren, omdat dit kan leiden tot intolerantie.
- Kan schadelijk zijn voor gevoelige plantensoorten zoals het geslacht Ceratophyllum (hoornblad).
- Bijzondere voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van ongebruikte geneesmiddelen:
- Dit product en zijn verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Informatie bijgewerkt:
Oktober 2017

I Informazioni e modo d'uso

Impresa farmaceutica: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Germania, Tel.: +49 (0) 5422/101-0, Made in Germany, www.tetra.net

Produttore: Aquarium Münster, Pahlmeier GmbH, Gallgheide 8, D-48231 Telgte, Germania

Tetra Medica FungiStop Plus

Modalità di somministrazione: Agente attivo in soluzione da aggiungere all'acquaio dell'acquario

Quantità di ingredienti attivi per 1 ml di soluzione:
4,00 mg di tricloruro lattato monoidrato
2,75 mg di cloruro di metiltioninio
2,00 mg di cloruro di acriflavinio

Ambiti di applicazione:
infezioni da funghi causate da Achlya, Saprolegnia, ecc.; funghi delle uova; infezioni batteriche alle membrane delle mucose; putrefazione e marcescenza della bocca; lesioni infette.

Sintomi:
chiazze bianche lanuginose, strutture simili a funghi sulla pelle dei pesci, lesioni da funghi, infiammazioni della pelle.

Controindicazioni ed effetti collaterali: Nessuno noto. In caso si riscontrino effetti collaterali inoti rilevati in precedenza, si prega di informare il veterinario o il farmacista. È inoltre necessario avvisare il rivenditore di prodotti per l'acquario o il produttore.

Rimedio per pesci tropicali d'acqua dolce

Istruzioni relative a dosaggio/Metodo di applicazione:
agitare bene prima dell'uso. Il ciclo di trattamento per **Tetra Medica FungiStop Plus** è di 7 giorni. Durante il trattamento, fare in modo che l'acquario sia ben aerato. Spegnere eventuali sterilizzatori UV e sistemi ozono. Non utilizzare filtri a carbone attivo altri filtri assorbenti per filtrare l'acqua. Quando possibile, pulire accuratamente il filtro prima dell'uso. Assicurarsi che il trattamento sia eseguito con tutti i pesci all'interno della vasca, in modo da evitare che eventuali individui sani possano ammalarsi successivamente.

Distribuire **Tetra Medica FungiStop Plus** in modo uniforme nell'acquario rispettando le indicazioni riportate di seguito:
Giorno 1: 10 gocce (1 ml) per 100 l di acqua dell'acquario. Si consiglia di mantenere i pesci.
Giorno 2: 20 gocce (1,5 ml) per 100 l di acqua dell'acquario. Si consiglia di mantenere i pesci.
Da giorno 3 a giorno 6: Nessuna somministrazione. Alimentare normalmente.
Giorno 7: 20 gocce (1 ml) per 100 l di acqua dell'acquario. Si consiglia di mantenere i pesci.
Giorno 8: Nessuna somministrazione. Alimentare normalmente. Eseguire ulteriormente una sostituzione parziale dell'acqua (30–50%). Dopo il cambio parziale dell'acqua, si consiglia di utilizzare un filtro a carbone attivo.

Se non si osserva un miglioramento evidente, ripetere il trattamento dopo circa 2 settimane.

La colorazione dell'acqua dovuta alle sostanze attive scompare in pochi giorni.

Istruzioni per un uso adeguato:
- Non utilizzare **Tetra Medica FungiStop Plus** in combinazione con altri rimedi
- Nel caso siano stati immessi nell'acquario un quantitativo eccessivo di prodotto, eseguire una sostituzione parziale dell'acqua pari al sovradosaggio

Precauzioni speciali di conservazione:
- Mantenere il prodotto fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
- Conservare il prodotto nell'imballo originale.
- Non esporre il prodotto alla luce solare.

Precauzioni speciali:
- Adatto solo al trattamento di animali.
- Non utilizzare dopola data di scadenza.
- Non utilizzare su crostacei, gamberetti, lumache, molluschie altri invertebrati in quanto può provocare intolleranze.
- Non utilizzare su piante delicate come specie di piante delicate, come quelle appartenenti alla specie Ceratophyllum genus (cornofillo comune).
- Precauzioni speciali per lo smaltimento dei prodotti inutilizzati:
- Smaltire il prodotto e la relativa confezione come rifiuti speciali o pericolosi presso un apposito punto di raccolta.

Revisione delle informazioni:
Ottobre 2017

E Información e instrucciones de uso

Empresa farmacéutica: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Alemania, Tel.: +49 (0) 5422/101-0, Made in Germany, www.tetra.net

Fabricante: Aquarium Münster, Pahlmeier GmbH, Gallgheide 8, D-48231 Telgte, Alemania

Tetra Medica FungiStop Plus

Formulación: solución para añadir al agua del acuario

Cantidad de ingredientes activos en 1 ml de solución:
4,00 mg de tricloruro lactato monohidratado
2,75 mg de Cloruro de metiltionina
2,00 mg de cloruro de acriflavina

Campos de aplicación:
infecciones fúngicas causadas por Achlya, Saprolegnia, etc., hongos en el desove, infecciones bacterianas de la membranas mucosas, colonización y podredumbre de la boca, heridas y lesiones.

Síntomatología:
engrosamientos blancos algodonosos, formaciones mohosas en la piel de los peces, heridas micóticas, inflamaciones cutáneas.

Contraindicaciones y efectos secundarios: no se conocen. Se ruega a los propietarios de animales que informen a un veterinario o a un farmacéutico de cualquier efecto secundario de reciente descubrimiento hasta ahora. El distribuidor especializado o el fabricante del producto también deben ser informados de los efectos secundarios.

Medicamento para peces tropicales de agua dulce

Instrucciones de dosagem; método de aplicação:
Agitar bem antes de usar. O ciclo de tratamento de **Tetra Medica FungiStop Plus** é de 7 dias. Antes do início do tratamento, deve garantir boa aeração. Desligar todos os esterilizadores UV e sistemas de ozono. Não utilizar carvão ativado ou outro tipo de filtro absorvente para filtrar a água. Se for possível, limpar bem o filtro antes de utilizá-lo. Certifique-se sempre que o tratamento é efetuado com todos os peixes no tanque, para impedir que os animais atualmente saudáveis fiquem infetados.

Distribua **Tetra Medica FungiStop Plus** uniformemente no aquário de acordo com as quantidades indicadas abaixo:
1º dia: 10 gotas (1 ml) por 100 l de água de aquário. Recomendamos que não alimente os peixes.
2º dia: 20 gotas (1,5 ml) por 100 l de água de aquário. Recomendamos que não alimente os peixes.
3º ao 6º dia: Não utilize. Alimente os peixes como habitualmente.
7º dia: 20 gotas (1 ml) por 100 l de água de aquário. Recomendamos que não alimente os peixes.
8º dia: Não utilize. Alimente os peixes como habitualmente. Mude parcialmente a água (30–50%). Após uma mudança parcial, recomendamos a utilização de carvão ativado para filtrar a água.

Se não se registar nenhuma melhoria, recomendamos que repita o tratamento após cerca de 2 semanas.

A descoloração da água deve-se à substância ativa e irá desaparecer ao fim de alguns dias.

Instruções para uma utilização adequada:
- Não use **Tetra Medica FungiStop Plus** juntamente com outros medicamentos
- Se introduzir uma quantidade excessiva de produto no aquário, deve realizar uma mudan ça parcial da água correspondente à quantidade introduzida

Precauções especiais de conservação:
- Mantenha este medicamento fora do alcance dos olhos.
- Guarde o produto no recipiente original.
- Proteja o produto da luz solar direta.

Precauções especiais:
- Apenas para tratamentos externos.
- Não utilize depois da data de validade.
- Este produto não deve ser utilizado em crustáceos, camarões, caracóis, moluscos e outros invertebrados, uma vez que pode originar intolerância.
- Pode ser nocivo para plantas de espécies delicadas como as Ceratophyllum genus.
- Medidas de precaução especiais para eliminar os medicamentos não utilizados:
- Elimine o produto e a respetiva embalagem num ponto de recolha de resíduos perigosos ou especiais.

Informação revista:
outubro de 2017

P Informação e instruções de utilização

Empresa farmacêutica: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Alemanha, Tel.: +49 (0) 5422/101-0, Fabricado na Alemanha, www.tetra.net

Fabricante: Aquarium Münster, Pahlmeier GmbH, Gallgheide 8, D-48231 Telgte, Alemanha

Tetra Medica FungiStop Plus

Modo de administração: Solução para adicionar à água dos aquários

Quantidade de ingredientes activos por 1 ml de solução:
4,00 mg de lactato de tricloridina monoidratada
2,75 mg de cloreto de metiltionínio
2,00 mg de cloreto de acriflavina

Indicações terapêuticas:
Infeções fúngicas causadas por Achlya, Saprolegnia, etc.; fungos em ovas de peixe; infeções bacterianas da mucosa; fungos e putrefação da boca; ferimentos e feridas.

Sintomas da doença:
Manchas brancas semelhantes ao algodão, estruturas semelhantes a bolor na pele dos peixes, feridas originadas por fungos, inflamação da pele.

Contraindicações e efeitos secundários: nenhum conhecido. Se ocorrer a propriedade de animais que informem a um veterinário ou a um farmacêutico de qualquer efeito secundário de ocorrência recente. Também deve ser informados os efeitos secundários.

Medicamento para peixes tropicais de água doce

Instruções de dosagem; método de aplicação:
Agitar bem antes de usar. O ciclo de tratamento de **Tetra Medica FungiStop Plus** é de 7 dias. Antes do início do tratamento, deve garantir boa aeração. Desligar todos os esterilizadores UV e sistemas de ozono. Não utilizar carvão ativado ou outro tipo de filtro absorvente para filtrar a água. Se for possível, limpar bem o filtro antes de utilizá-lo. Certifique-se sempre que o tratamento é efetuado com todos os peixes no tanque, para impedir que os animais atualmente saudáveis fiquem infetados.

Distribua **Tetra Medica FungiStop Plus** uniformemente no aquário de acordo com as quantidades indicadas abaixo:
1º dia: 10 gotas (1 ml) por 100 l de água de aquário. Recomendamos que não alimente os peixes.
2º dia: 20 gotas (1,5 ml) por 100 l de água de aquário. Recomendamos que não alimente os peixes.
3º ao 6º dia: Não utilize. Alimente os peixes como habitualmente.
7º dia: 20 gotas (1 ml) por 100 l de água de aquário. Recomendamos que não alimente os peixes.
8º dia: Não utilize. Alimente os peixes como habitualmente. Mude parcialmente a água (30–50%). Após uma mudança parcial, recomendamos a utilização de carvão ativado para filtrar a água.

Se não se registar nenhuma melhoria, recomendamos que repita o tratamento após cerca de 2 semanas.

A descoloração da água deve-se à substância ativa e irá desaparecer ao fim de alguns dias.

Instruções para uma utilização adequada:
- Não use **Tetra Medica FungiStop Plus** juntamente com outros medicamentos
- Se introduzir uma quantidade excessiva de produto no aquário, deve realizar uma mudan ça parcial da água correspondente à quantidade introduzida

Precauções especiais de conservação:
- Mantenha este medicamento fora do alcance dos olhos.
- Guarde o produto no recipiente original.
- Proteja o produto da luz solar direta.

Precauções especiais:
- Apenas para tratamentos externos.
- Não utilize depois da data de validade.
- Este produto não deve ser utilizado em crustáceos, camarões, caracóis, moluscos e outros invertebrados, uma vez que pode originar intolerância.
- Pode ser nocivo para plantas de espécies delicadas como as Ceratophyllum genus.
- Medidas de precaução especiais para eliminar os medicamentos não utilizados:
- Elimine o produto e a respetiva embalagem num ponto de recolha de resíduos perigosos ou especiais.

Informação revista:
outubro de 2017

S Information och bruksanvisning

Läkemedelsföretagare: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Tyskland, Tel.: +49 (0) 5422/101-0, tillverkad i Tyskland, www.tetra.net

Tillverkare: Aquarium Münster, Pahlmeier GmbH, Gallgheide 8, D-48231 Telgte, Tyskland

Tetra Medica FungiStop Plus

Administreringssätt: Lösning för tillsats i akvarievatten

Mängd aktiva ingredienser per 1 ml lösning:
4,00 mg etakridinlaktatmonohydrat
2,75 mg metyltioninklorid
2,00 mg akriflaviniumklorid

Användningsområden:
Svampinfektioner orsakade av Achlya, Saprolegnia mm., svampsporsjuka, bakteriella slemhinneinfektioner, munrötan och munröta, sår och skador.

Symtom:
Bomullsliknande vitaktiga fläckar, mögelliknande strukturer på fiskarnas hud, svampsårade sår, hudinflammationer.

Kontraindikationer och biverkningar: Inga kända. Akvarieägare informeras om eventuella biverkningar som inte tidigare upptäckts av veterinärer. Akvariehandlaren och/eller produktens tillverkare bör också informeras om biverkningarna.

Läkemedel för tropiska sötvattensfiskar

Dosering/administreringssätt/bruksanvisning:
Skaka väl före användning.
Behandlingscykeln för **Tetra Medica FungiStop Plus** är 7 dagar. Se till att akvariet är väl luftat under behandlingen.
Stäng av eventuella UV-renare och ozonsystem.
Använd inte aktivt kol eller något annat absorberande filtermedium för att filtrera vattnet.
Om möjligt ska du rengöra filtret ordentligt före användning.
Se alltid till att alla fiskar behandlingen medan akvariet är helt fyllt för att förhindra att icke-närvarande fiskar där kommer att smitta senare.

Tillsätt **Tetra Medica FungiStop Plus** jämnt fördelat i akvariet i de mängder som anges nedan:
Dag 1: 10 droppar (1 ml) per 100 l akvarievatten. Du bör inte mata fiskarna.
Dag 2: 20 droppar (1,5 ml) per 100 l akvarievatten. Du bör inte mata fiskarna.
3-6. dag: Ingen dosering. Ge fiskens foder som normalt.
7. dag: 20 droppar (1 ml) per 100 l akvarievatten. Du bör inte mata fiskarna.
8. dag: Ingen dosering. Ge fiskens foder som normalt. Tvenlig vattenbyte (30–50%). Efter delvist vattenbyte rekommenderar vi att du använder aktivt kol för att filtrera vattnet.

Om du inte ser någon klar förbättring bör du upprepa behandlingen efter ca 2 veckor.

Vattnets missfärgning orsakas av den aktiva substansen och försvinner efter ett par dagar.

Användningsanvisningar:
- Använd inte **Tetra Medica FungiStop Plus** tillsammans med andra läkemedel.
- Om akvariet tillsattes för stora mängder af produktet, skall der foretages et delvist vandskift svarende til de tilsatte mængder

Särskilda förvaringsanvisningar:
- Förvara utom räck- och håll för barn.
- Förvara i originalförpackningen.
- Skydda mot solljus.

Särskilda försiktighetsåtgärder:
- Endast för behandling av djur.
- Använd inte efter utgångsdatum.
- Denna produkt skall inte användas till kräftdjur, räkor, snäckor, musslor eller andra ryggradslösa djur eftersom det kan leda till intolerans.
- Kan vara skadlig för känsliga växter som ceratophyllum genus (hornwort).
- Särskilda försiktighetsåtgärder för bortskaffande av oanvända läkemedel:
- Lämna denna produkt och dess förpackning till ett insamlingsställe för farligt avfall.

Information ändrat:
oktober 2017

DK Information og brugsanvisning

Medicinalfirma: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Tyskland, tlf. +49 (0)5422/101-0, fremstillet i Tyskland, www.tetra.net

Producent: Aquarium Münster, Pahlmeier GmbH, Gallgheide 8, D-48231 Telgte, Tyskland

Tetra Medica FungiStop Plus

Brugsmåde: Opløsning som skal tilsættes akvarievandet

Aktive ingredienser per 1 ml opløsning:
4,00 mg etakridinlaktatmonohydrat
2,75 mg methylthioninklorid
2,00 mg akriflavinklorid

Anvendelsesområder:
Svampeangreb forårsaget af Achlya, Saprolegnia mv., svampesporsjuka, bakterielle slimhindeinfektioner, munrådhandsvamp og munrådd, sår og skader.

Sygdomssymptomer:
Bomuldslignende, hvide flekker, muggelignende strukturer på fiskenes hud, sår som skyldes svamp, hudbetændelse.

Kontraindikationer og bivirkninger: Ingen kendte. Ved bivirkninger erfarer akvarieejere opfordres til at kontakte en dyrlæge eller en apotekar, som eventuelle nye bivirkninger. Fagforhandleren eller producenten bør også vurdere disse bivirkninger.

Lægemiddel for tropisk ferskvandsfisk

Doserin gsinstruktioner/brugsmåde:
Ryste godt før brug. Behandling med **Tetra Medica FungiStop Plus** tar 8 dage. Sørg for at akvariet tilføres rosvis luft under behandlingen. Slå ae eventuelle UV-rensere og ozonsystemer. Ikke brug aktivt kul eller andre absorberende filtermedier til at filtrere vannet. Rengør filteret godt før brug, hvis muligt. Sørg altid for at behandlingen udføres mens akvariet er fuldt besat i tilfælde af fiskene dyr ikke blir smittet i eftertid.

Fordel **Tetra Medica FungiStop Plus** jævnt i akvariet i mængderne som er angivet nedenfor:
Dag 1: 10 dråber (1 ml) per 100 l akvarievand. Fisken bør ikke mates.
Dag 2: 20 dråber (1,5 ml) per 100 l akvarievand. Fisken bør ikke mates.
Dag 3 til 6: Ikke tilsæt medikl. Fiv som normalt.
Dag 7: 20 dråber (1 ml) per 100 l akvarievand. Fisken må ikke fodres.
Dag 8: Ingen dosering. Giv fiskene foder som normalt. Foretag et delvist vandskift (30-50%). Efter delvist vandskift anbefaler vi at anvende aktivt kul til at filtrere vandet.

Hvis der ikke er synlige forbedringer, anbefales det at gentage behandlingen efter ca. 2 uger.

Misfarvning af vandet skyldes det aktive stoffet og forsvinder efter nogle dage.

Brugsanvisning:
- Undgå at bruge **Tetra Medica FungiStop Plus** ikke anvende svampene med andre lægemidler
- Hvis akvariet tilsættes for store mængder af produktet, skalder foretages et delvist vandskift svarende til de tilsatte mængder

Særlige krav til opbevaring:
- Skal opbevares utilgængeligt og uden for børns synsvidde.
- Opbevar produktet i originalindpakningen.
- Opbevar produktet lysbeskyttet mod sollys.

Særlige forholdsregler:
- Kun beregnet til behandling af dyr.
- Må ikke anvendes efter udløbsdatoen.
- Dette produkt må ikke anvendes til krebsdyr, rejer, snegle, muslinger og andre invertebrater, da der kan opstå en allergi.
- Kan være skadelig for følsomme arter som ceratophyllum genus (hornwort).
- Særlige forholdsregler for bortskaffelse af ubrugte lægemidler:
- Tag produktet og dets emballage med til en genbrugsplads eller en farligt affaldsordning.

Revideret:
oktober 2017

N Opplysninger om bruk og bruksanvisning

Farmasøytisk foretak: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Tyskland, tlf. +49 (0) 5422/101-0, produsert i Tyskland, www.tetra.net

Produsent: Aquarium Münster, Pahlmeier GmbH, Gallgheide 8, D-48231 Telgte, Tyskland

Tetra Medica FungiStop Plus

Bruksmåte: Løsning som skal tilsettes akvarievannet

Aktive ingredienser per 1 ml løsning:
4,00 mg etakridinlaktatmonohydrat
2,75 mg metyltioninklorid
2,00 mg akriflavinklorid

Bruksområder:
Soppinfeksjoner forårsaket av Achlya, Saprolegnia osv.; sopp; bakterielle slimhinneinfeksjoner; munnråte og munnsopp; sårog skader.

Sykdomssymptomer:
Bomullsaktige, hvite flekker, muggliknende strukturer på fiskens hud, sår som skyldes sopp, hudbetennelse.

Kontraindikasjoner og bivirkninger: Ingen kjente. Kjæledyreieren oppfordres til å informere sin veterinær eller apoteker om eventuelle nye bivirkninger. Kjæledyrforretningen eller produsenten bør også varsles om bivirkninger.

Legemiddel for tropisk ferskvannsfisk

Doserin gsinstruksjoner/bruksmåte:
Ristes godt før bruk. Behandling med **Tetra Medica FungiStop Plus** tar 8 dager. Sørg for at akvariet tilføres rosvis luft under behandlingen. Slå av eventuelle UV-rensere og ozonsystemer. Ikke bruk aktivt kull eller andre absorberende filtermedier til å filtrere vannet. Rengjør filteret godt før bruk om mulig. Sørg alltid for at behandlingen utføres mens akvariet er fullt bestått slik at fisker dyr ikke blir smittet i etterkant.

Fordel **Tetra Medica FungiStop Plus** jevnt i akvariet i mengdene som er angitt nedenfor:
Dag 1: 10 dråper (1 ml) per 100 l akvarievann. Fisken bør ikke mates.
Dag 2: 20 dråper (1,5 ml) per 100 l akvarievann. Fisken bør ikke mates.
Dag 3 til 6: Ikke tilsett medikl. Fôr som normalt.
Dag 7: 20 dråper (1 ml) per 100 l akvarievann. Fisken må ikke fôres.
Dag 8: Ingen dosering. Gi fiskene fôr som normalt. Foreta et delvist vannskift (30–50%). Etter delvist vannskift anbefaler vi at det brukes aktivt kull for å filtrere vannet